

10月28日(土) 第4会場 9F 会議室 901

一般演題(口演) 1

10:20~11:10

薬業連携・多職種連携

座長：成瀬 徳彦（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 薬剤部）
等 浩太郎（金城学院大学薬学部）

- 1-1 褥瘡リスクの高い腎機能低下患者への薬剤師の介入による改善した2症例
照崎 真帆（姫野病院 薬剤科）
- 1-2 新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）病棟での薬剤師によるCOVID-19感染症への介入効果
篠原 正樹（医療法人 住友別子病院 薬剤部 医薬品管理科）
- 1-3 CKD シールにおける保険薬局への影響の検討
杉山 健二郎（独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター）
- 1-4 横浜市旭区・瀬谷区における慢性腎臓病患者への介入に対する実態調査と今後の課題に関するアンケート調査
多田 純平（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部）
- 1-5 慢性腎臓病（CKD）シールが薬剤師の患者疾患把握に与える効果
中川 裕介（新潟大学医歯学総合病院 薬剤部 / 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科）

一般演題(口演) 2

11:20~12:10

症例検討

座長：田中 義輝（社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 薬剤科）
大岩 拓馬（春日井市民病院 薬剤局 薬剤科）

- 2-1 骨軟部感染症におけるゲンタマイシン局所高濃度抗菌薬灌流療法（iSAP/iMAP）での副作用に対する薬学的介入
一野 勇太（済生会小樽病院）
- 2-2 透析患者へのメトロニダゾール通常量投与による脳症疑いの一症例
栗原 梢（菊川市立総合病院 薬剤科）
- 2-3 腎虚血誘引薬物とバルガンシクロビルとの併用で腎後性腎障害を発症したと考えられる1例
堀内 琢矢（山梨県立中央病院 薬剤部）
- 2-4 腹膜透析を導入した新生児の1症例
金子 智慈（大同病院 薬剤部）

O2-5 腹膜透析患者における静注バンコマイシン投与において、TDMの用量調節により予定治療期間を完遂できた1症例

橋本 貴子 (堺市立病院機構堺市立総合医療センター 薬剤科 / 近畿大学 薬学部 臨床薬学部門医療薬剤学分野)

一般演題(口演) 3

13:40~14:30

腎障害・副作用①

座長：久松 大介 (岐阜赤十字病院 薬剤部)

秋田 桂汰 (日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 薬剤部)

O3-1 市販薬ロキソプロフェン製剤の過剰内服者に対し受診勧奨し、適切な治療に繋がった一例

永田 雅史 (スギ薬局 福町店)

O3-2 薬剤性腎障害分類予測モデルの精度に薬学的知見が与える影響の検証

穴田わかな (株式会社 ナカジマ薬局)

O3-3 亜鉛製剤投与下で、血中亜鉛濃度が正常にも関わらず銅欠乏症を生じた血液透析患者の2症例

永江 寛子 (福岡大学病院 薬剤部)

O3-4 活性型ビタミンD製剤を持参入院された患者の高カルシウム血症発症の現状調査

成末まさみ (特定医療法人光晴会病院 薬剤科 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 実践薬学分野)

O3-5 患者目線で振り返る小児期の副作用

大田原由香 (宮崎市郡医師会病院 薬剤科)

一般演題(口演) 4

14:40~15:40

腎障害・副作用②

座長：荒川 悠樹（藤田医科大学病院 薬剤部）
平澤菜々子（クオール株式会社 クオール薬局大同店）

○4-1 Ramucirumab 初回投与後にネフローゼ症候群を発症した Bevacizumab 投与歴のある
進行大腸癌 (mCRC) の 2 症例

相楽 勇人（社会医療法人明和会 中通総合病院 薬剤部）

○4-2 アセトアミノフェン供給不足のためにセレコキシブを代用した患者の腎機能変動

濱田 祐成（藤元総合病院 薬剤部）

○4-3 骨折術後の帯状疱疹で VAC 投与による意識低下を起こした MMF 使用中腎移植後患者
の一例

橋下 寛樹（大阪市立総合医療センター 臨床研究センター）

○4-4 透析患者におけるデノスマブ投与後の低 Ca 血症予防策の適用タイミングに関する検討

小田 智子（特定医療法人 仁真会 白鷺病院 薬剤科）

○4-5 糖尿病—造影剤腎症の発症機序解明に基づく予防策の検証

成田 勇樹（熊本大学病院 薬剤部）

○4-6 シスプラチン治療における急性腎障害の診断に関する現状分析

大竹 彩奈（東北大学病院 薬剤部）

一般演題(口演) 5

15:50~16:40

優秀演題賞候補演題

座長：太田 達也（大同病院 薬剤部）
田中 義輝（社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 薬剤科）

○5-1 地域薬局において腎臓病療養指導士在籍揭示が指名相談につながった 1 症例

堀 高之（スギ薬局 野洲店）

○5-2 保険薬剤師の服薬指導が Triple Whammy 回避に繋がった 1 症例

高岸ひろみ（スギ薬局 千里山店）

○5-3 ICU 症例におけるバンコマイシンの急性腎障害と早期 AUC との関連性

石郷 友之（札幌医科大学附属病院 薬剤部）

○5-4 医療ビッグデータを用いた薬剤性腎障害の季節性に関する網羅的検証

福田 真依（熊本大学 大学院生命科学研究部 臨床薬理学分野）

○5-5 病院薬剤師による透析科院外処方箋への介入

齋藤 祥明（IMS グループ イムス富士見総合病院 薬剤部）

10月28日(土) 第5会場 9F 会議室902

一般演題(口演) 6

10:20~11:10

腎機能評価

座長：森脇健太郎 (モリワキ薬局)
小林佳菜子 (まみや調剤薬局)

- O6-1 腎機能評価に関する薬剤師へのアンケート調査
平田 純生 (I&H 株式会社学術研修部)
- O6-2 重症心身障害者の腎機能評価方法の検討
長谷川祐佳 (一宮医療療育センター 薬剤科)
- O6-3 肝硬変の重症度と腎機能評価に関する比較検討
宗山真梨奈 (日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 薬剤部)
- O6-4 持参薬鑑別データを用いた腎機能注意薬品チェックの取り組み ~4年間の報告~
延藤 勇 (一般財団法人住友病院 薬剤部)
- O6-5 院外処方箋の検査値記載が最も寄与するのは腎臓病薬物療法である
早川 兼司 (立川総合病院 薬剤部)

一般演題(口演) 7

11:20~12:20

薬物療法・ガイドライン

座長：中村 嘉孝 (特定医療法人衆済会 増子記念病院 薬剤課)
安田 知弘 (日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 薬剤部)

- O7-1 SGLT2 阻害薬の貧血改善効果に関する後ろ向き縦断研究
守田 彩文 (医療法人社団陣内会 陣内病院)
- O7-2 HFrEF 治療における GDMT 状況と腎機能に及ぼす影響
北條 重文 (高知県立幡多けんみん病院 薬剤科)
- O7-3 イメグリミンの使用実態調査 ~腎機能に応じた有効性と副作用の評価~
初井 梨那 (福岡赤十字病院 薬剤部)
- O7-4 酸化マグネシウムからラクツロースへの切り替えが慢性便秘症の血液透析患者に及ぼす影響
藤村 亮誠 (医療法人あかね会 中島土谷クリニック 薬剤部)
- O7-5 CKD 患者における SGLT2 阻害薬が血清尿酸値に与える影響
森住 誠 (社会医療法人寿楽会 大野記念病院 薬剤部)
- O7-6 デュラグルチドからチルゼパチドへ切り替え時における効果・安全性の検討
高井 秀二 (医療法人あかね会 中島土谷クリニック 薬剤部)

一般演題(口演)8

13:40~14:30

臨床研究・基礎研究

座長：見崎 知子（愛知医科大学メディカルセンター 薬剤室）
近藤 洋一（刈谷豊田総合病院 薬剤部）

- 8-1 膀胱結石の予防目的で院内製剤として水道水で調製したソリューション G の安全性に関する検討
追分 靖弘（岡本病院 薬剤部）
- 8-2 根治的腎摘除後 1-6 か月後の腎代償反応に降圧薬再開が及ぼす影響
中西 正範（藤田医科大学病院 薬剤部 / 藤田医科大学 医学部 腎臓内科学）
- 8-3 選択的尿酸再吸収阻害薬ドチヌラドの抗酸化作用の解析と尿細管細胞保護効果の検討
住吉 琴桃（崇城大学 薬学部 薬学科）
- 8-4 NSAIDs の近位尿細管に対する毒性の解析
鹿見山星那（崇城大学 薬学部 薬学科）
- 8-5 認知症が疑われる慢性腎臓病患者における血清中インドキシル硫酸濃度の評価
須賀 秀行（医療法人社団いずみ会 北星病院 医療技術部 薬剤科 / 北海道医療大学 薬学部 薬剤学講座（薬剤学））

一般演題(口演)9

14:40~15:40

透析・腎不全合併症

座長：小川 光広（市立四日市病院 薬局）
近藤 洋一（刈谷豊田総合病院 薬剤部）

- 9-1 エテルカルセチドからウパシカルセトへ Wash out 期間を設けない切り替え時のカルシウム値に関する安全性評価
大森 清孝（医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院 薬剤部）
- 9-2 血液透析液変更における電解質の変動についての調査
菅原 浩介（JCHO 仙台病院 薬剤部）
- 9-3 HIF-PH 阻害薬の中止因子の検討
宮尾 舞（札幌医科大学附属病院 薬剤部）
- 9-4 非透析症例における HIF-PH 阻害薬の eGFR 保持効果の検討
相神 智宏（札幌医科大学附属病院 薬剤部）
- 9-5 HIF-PH 阻害薬使用に伴う鉄欠乏の確認状況
秋田 桂汰（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）
- 9-6 ロキサデュスタットによる TSH 低下に影響を与える因子についての検討
江藤 りか（長崎腎病院 薬剤課）

10月29日(日) 第5会場 9F 会議室 902

一般演題(口演) 10

9:10~10:20

薬物動態・TDM・投与設計

座長：木下 照常 (刈谷豊田総合病院 薬剤部)
古田麻衣子 (半田市立半田病院 薬剤科)

- 10-1 腎移植患者におけるタクロリムス全血中濃度変動と濃厚赤血球輸血による赤血球パラメーター変動との関連
辻本 高志 (市立札幌病院 薬剤部)
- 10-2 腎不全患者における ST 合剤の用法用量違いによる有効性と安全性の検討
田辺 真里 (済生会横浜市南部病院 薬剤部)
- 10-3 心臓血管外科手術において手術部位感染予防抗菌薬でバンコマイシンの TDM を実施した 1 例
西村 文宏 (熊本中央病院)
- 10-4 血液透析による抗がん剤の除去率の定量的予測に関する調査研究
宮田 優希 (東京大学 医学部附属病院 薬剤部)
- 10-5 腹膜透析関連腹膜炎に対する vancomycin 腹腔内投与に介入した 1 例
八木亮夕子 (地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター)
- 10-6 バンコマイシンの初回投与設計と急性腎障害の関連性について
松井 孝美 (日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 薬剤部)
- 10-7 血液透析患者における低用量 MgO による Mg 補充効果および緩下作用についての後ろ向き調査
吉田 拓弥 (特定医療法人仁真会白鷺病院 薬剤科)

一般演題(口演) 11

10:50~11:50

その他

座長：太田 達也 (大同病院 薬剤部)
久松 大介 (岐阜赤十字病院 薬剤部)

- 11-1 球形吸着炭服用 CKD 患者における服薬補助ゼリーの薬効への影響の評価
平野 史 (特定医療法人 光晴会病院 薬剤科)
- 11-2 保険薬局薬剤師の SGLT2 阻害薬の新規効能及び副作用に関する認識調査
那須 裕之 (I&H 株式会社 DX 推進部)
- 11-3 当院における経口セマグルチド処方状況およびアンケート調査
中島 博美 (南奈良総合医療センター 薬剤部)
- 11-4 SGLT2 阻害薬に関する医療者の意識調査と今後の課題
丸山 俊夫 (社会医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院 薬剤科)
- 11-5 服薬情報提供書を活用した腎機能低下高齢者の服用薬剤の適正化
小野 光子 (善快堂薬局 山城店)
- 11-6 タクロリムスの血中濃度コントロールに難渋した CYP3A5*1/*1 遺伝子多型を有する腎移植患者の 1 例
高多 瞭治 (金沢医科大学病院 薬剤部)