

10月28日(土)ポスター会場 6F 展示室

優秀演題賞候補演題(ポスター)

15:50~16:40

座長：荒川 悠樹(藤田医科大学病院 薬剤部)
小林佳菜子(まみや調剤薬局)

- P-01 副作用自発報告データベースを用いた抗 MRSA 薬の腎障害に対する利尿薬の薬物相互作用シグナル解析
平井 利典(三重大学医学部附属病院 薬剤部)
- P-02 腎機能低下患者へレムデシビルを投与した際の腎障害の検討
滝島さやか(東京都立病院機構 東京都立大久保病院 薬剤科)
- P-03 75歳以上の高齢者に対してSGLT2阻害薬が腎機能および臨床検査値へ及ぼす影響について
植田 徹(JCHO 大和郡山病院 薬剤部)
- P-04 HIF-PH阻害剤であるダブブロック管理における調剤薬局と医療機関での連携について
三谷 将大(スバル薬局)
- P-05 薬剤性腎障害モデルラットにおける薬物の胆汁中排泄挙動の変化に関する検討
市村 祐一(北海道医療大学 薬学部 薬剤学講座(薬剤学))

一般演題(ポスター)

15:50~16:40

- P-07 クエン酸マグネシウム投与後に高マグネシウム血症を発症し血液透析を必要とした1例
吉川 直利(半田市立半田病院 薬剤局 薬剤科)
- P-09 炭酸リチウム中毒による腎性尿崩症・高Na血症を発症した1症例
福満 俊一(宮崎市郡医師会病院 薬剤科)
- P-11 アマンタジン中毒患者における血中濃度上昇の原因考察
井上 雅義(山口赤十字病院 薬剤部)
- P-13 テポチニブ投与により腎機能障害をきたした1症例
岸本 千絵(市立三次中央病院 薬剤科)
- P-15 選択的C5a受容体拮抗薬アバコパンの症例報告 ~アバコパン開始後のプレドニン投与量について~
庄子 菜緒(JCHO 仙台病院)
- P-17 プロトコールに基づく薬物治療管理の導入による高マグネシウム血症対策の取り組みとその評価
加藤 理愛(北見赤十字病院 薬剤部)
- P-19 エンパグリフロジンによる血清カリウム値の安定化に関する検討
長谷川浩三(株式会社ハートフェルト 阿蘇中央薬局)
- P-21 腎機能別にみたGLP-1受容体作動薬セマグルチドの有効性および安全性の検討
田畑 貴康(市立三次中央病院 薬剤科)

- P-23 JCHO 熊本総合病院における透析患者の排便コントロール処方の現状
市川 康子 (JCHO熊本総合病院 薬剤部)
- P-25 統計解析ソフトRによる血清クレアチニンの変動を考慮したバンコマイシンの投与設計方法の構築
影山 明 (東京慈恵会医科大学附属病院 薬剤部)
- P-27 整形外科患者に対するバンコマイシン注の適正使用に向けた取り組み
木奈崎昭男 (医療法人敬愛会 中頭病院 薬剤部)
- P-29 腎機能低下患者に薬剤の投与量設計を行う際の腎機能指標に関するアンケート調査
西村 健二 (公益財団法人 倉敷中央医療機構 倉敷中央病院)
- P-31 シスタチンCを用いたバンコマイシン血中濃度の評価について
菅原 翼 (常仁会 牛久愛和総合病院 薬剤センター)
- P-33 Triple Whammyによる薬剤性腎障害はアセトアミノフェンで回避できるか
下石 和樹 (熊本赤十字病院 薬剤部)
- P-35 保険薬局薬剤師のアシクロビル製剤適正使用に向けた取り組み
山下 祥史 (株式会社トータル・メディカルサービス)
- P-37 常染色体優性多発性嚢胞腎に対するトルバプタン投与中に肝障害を発症し中止に至った一症例
岩崎 慎也 (大分赤十字病院 薬剤部)
- P-39 経皮的腎生検におけるヘパリン類似物質製剤による出血リスクについての検討
村本 優樹 (新松戸中央総合病院 薬剤部)
- P-41 取り下げ
- P-43 発毛サプリが原因と考えられた薬剤性尿細管間質性腎炎の1例
澤井 美希 (東京女子医科大学附属八千代医療センター 薬剤部)
- P-45 クリプトコッカス性髄膜炎に対する抗真菌薬において腎障害によって治療が難渋した一例
仲村 和貴 (SUBARU 健康保健組合 太田記念病院 薬剤部)
- P-47 サクビトリルバルサルタン (ARNI) の投与開始後の血清クレアチニン値上昇の要因検討
細沼花穂里 (東京歯科大市川総合病院 薬剤部)
- P-49 浮腫に処方されたフロセミドが処方カスケードであったと考えられる一例
塩田 裕子 (田園調布中央病院 薬剤科)
- P-51 ホスカルネット投与患者の腎障害発現状況調査
竹内 耕治 (佐賀大学医学部附属病院 薬剤部)
- P-53 済生会横浜市南部病院におけるロキサデュスタット服用患者の甲状腺刺激ホルモンの変動
奥村 梨央 (済生会横浜市南部病院 薬剤部)

- P-55 HIF-PH 阻害薬から ESA へ切替えた症例における Hb 値の変動と評価
松本 雄太 (医療法人聖比留会 セントヒル病院)
- P-57 ESAからダプロデュスタットへの切替え時に注意を要した保存期CKD患者2例についての検討
森田るりの (医療法人あかね会 大町土谷クリニック 薬剤部)
- P-59 ダプロデュスタットと相互作用を有するクロピドグレルを併用した際のヘモグロビン値の変化量に関する検討
椎名 大典 (水戸済生会総合病院 薬剤部)
- P-61 高齢者の腎機能評価と酸化マグネシウム投与による高マグネシウム血症の危険性について
白木 幸子 (高砂市民病院 薬剤科)
- P-63 高齢者における CKD ステージ 4 ~ 5 患者に対する ARB の適正使用調査
梶原 敬悟 (国立病院機構 岩国医療センター 薬剤部)
- P-65 当院における腎機能により用量調節が必要な薬剤に関する理解度調査
橋本 幸恵 (山口県済生会下関総合病院 薬剤部)
- P-67 eGFR_{cys} と eGFR_{cre} に及ぼす Alb および TP による乖離の影響
久保田圭祐 (イムス三芳総合病院)
- P-69 CKD 教育入院における薬学的介入の重要性
山本 清子 (医療法人社団松下会 あけぼのクリニック 薬剤部)
- P-71 保険薬局における CKD 患者への積極的介入 ~社内研修を経て~
加藤 誠一 (株式会社 ピノキオ薬局)
- P-73 腎臓病療養指導士である薬局薬剤師の糖尿病性腎臓病患者への介入
古田 恵子 (調剤薬局 amano 名古屋医療センター前店)
- P-75 eGFR 低下速度に影響を与える患者背景因子の調査 ~糖尿病透析予防外来患者での検討~
萩原瑛里香 (自治医科大学附属さいたま医療センター 薬剤部)
- P-77 腎機能に関するトレーシングレポートの有用性について
森山 健一 (阿蘇中央薬局)
- P-79 エテルカルセチドからウパシカルセトへの変更に関する検討
林 隆博 (坂東病院 薬剤部)
- P-81 医療ビッグデータを用いた慢性腎臓病患者における胃酸分泌抑制薬の使用実態のトレンド分析
高橋 伸幸 (昭和大学 大学病院附属東病院 薬局 / 昭和大学 薬学部 病院薬剤学講座)
- P-83 腎機能に応じた薬剤調節による薬剤費削減効果について
小笠原蓉子 (石巻赤十字病院 薬剤部)
- P-85 腎機能チェックを中心とした検査値連動型処方監査システムの活用
永田 彩加 (JA 愛知厚生連江南厚生病院 薬剤部)

10月29日(日)ポスター会場 6F 展示室

一般演題(ポスター)

10:50~11:40

- P-06 isCGMにより発見されたAPD 起因性の高血糖に対し中間型インスリンを導入した一症例
木村 正彦 (自治医科大学附属さいたま医療センター / 日本薬科大学大学院 薬学研究科)
- P-08 ラムシルマブ+ FOLFIRI 療法中に出現した血栓性微小血管症に薬剤師が早期に介入し再投与を回避できた一症例
脇 由香里 (JCHO 四日市羽津医療センター 薬剤部)
- P-10 腹膜透析患者のトンネル・出口部感染に対して、Vancomycin の点滴加療後に PD カテーテル入れ替えとなった症例
山崎 新平 (独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 薬剤部)
- P-12 ESA 製剤 2 剤併用から単剤へ切り替えた 1 例
藤巻 宥紀 (医療法人光仁会 西田病院 薬剤科)
- P-14 過大腎クリアランスが疑われ 24 時間蓄尿 Ccr に基づいた抗菌薬の用量設定を行った緑膿菌血症の一例
菅原 大貴 (岩手医科大学附属病院 薬剤部)
- P-16 高齢者施設の過降圧患者に対して腎臓病療養指導士である薬局薬剤師が介入した一例
田窪 真行 (スギ薬局 在宅推進部)
- P-18 当院におけるジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物の使用実態についての調査
山本 美智 (京都第一赤十字病院 薬剤部)
- P-20 血液透析導入患者のフェブキソスタットによる尿酸値変動及び影響因子の検討
高山 直也 (済生会横浜市南部病院 薬剤部)
- P-22 HIF-PH 阻害薬使用患者における服薬指導介入効果の検証
高橋 和也 (社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 薬剤部)
- P-24 大腸がん患者における術前 GNRI と術後補助化学療法における腎機能および有害事象と治療期間の関連性について
中村 拓海 (JR 札幌病院 薬剤科)
- P-26 持続的血液濾過透析 (CHDF) 導入下での VCM における投与设计支援
河田 武志 (国立病院機構 岩国医療センター 薬剤部)
- P-28 加齢にともなう腎機能変化が血清中リチウム濃度に及ぼす影響
池西 政幸 (公益財団法人 天理よろづ相談所病院 薬剤部)
- P-30 バンコマイシン投与设计時の CysC の有用性
村上 賢生 (イムス三芳総合病院)

- P-32 腎機能障害患者での抗 RANKL モノクローナル抗体（デノスマブ）投与に伴う低カルシウム血症の予防薬の適正使用評価
渡邊 正教（秀和総合病院 薬剤部）
- P-34 エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤が腎機能に与える影響について
本濱 諭（東京都済生会中央病院 薬剤部）
- P-36 腎機能および利尿剤の服用有無による Panitumumab の低 Mg 血症発現への影響
上坊 健太（日本赤十字社和歌山医療センター 薬剤部）
- P-38 腎機能障害患者の服用薬再確認による投与量の再検討および提案実施について
吉野谷友宏（株式会社ナカジマ薬局）
- P-40 多施設調査によるラムシルマブ併用レジメン投与後の尿蛋白定性 2+ 以上増悪に関するリスク因子の検討
高田 昂輔（昭和大学横浜市北部病院 薬剤部 / 昭和大学 薬学部 病院薬剤学講座）
- P-42 炭酸リチウム治療中の腎機能推移
山村 篤史（市立大津市民病院 薬剤部）
- P-44 当院のロキサデュスタット内服中の維持透析患者における甲状腺機能低下に関する調査
酒井 敏直（公益財団法人ときわ会 常磐病院 薬剤部）
- P-46 Mg 補充によるシスプラチンの腎毒性の予防効果と腎障害リスク因子の検証
内山美智恵（北九州市立医療センター）
- P-48 ステロイドパルス療法施行前にコハク酸アレルギー出現が予想困難だった 1 例
新倉 千絵（独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 薬剤部）
- P-50 腎機能障害患者におけるリネゾリドの副作用発現率と投与方法の検討について
塚田 寛子（独立行政法人国立病院機構別府医療センター）
- P-52 HIF-PH 阻害薬使用患者の甲状腺機能検査実施状況調査および今後の課題について
井上 茜（成田赤十字病院）
- P-54 ダプロデュスタットの適正使用に関する検討
藤吉 里紗（岐阜県総合医療センター 薬剤部）
- P-56 ロキサデュスタット投与中止後 ESA 低反応性が改善した症例
古浜 健一（総合相模更生病院 薬剤部）
- P-58 HIF-PH 阻害薬の投与量推移と検査値および医療経済への影響
清水 祥正（公立藤岡総合病院 薬剤部）
- P-60 当院におけるダプロデュスタットの処方状況について
浅田 素子（医療法人あかね会 土谷総合病院 診療補助部 薬局）
- P-62 高齢者および慢性腎臓病患者における睡眠薬と便秘に関する調査
高橋 誠（医療法人彰和会 北海道消化器 薬剤部）

- P-64 **DPP4阻害薬から経口セマグルチドへ切り替え後の症例報告**
出内 秀樹 (札幌東徳洲会病院)
- P-66 **骨折リエゾンサービス (FLS) 介入患者における腎機能を考慮した骨粗鬆症治療薬の評価**
瀬古 高裕 (津島市民病院 診療技術局 薬剤室)
- P-68 **スピロラクトンにおける腎機能の低下進行抑制への影響の検討**
小島 彩華 (大阪市立総合医療センター 薬剤部)
- P-70 **リン吸着薬のアドヒアランス調査とテレフォンフォローアップによる改善例**
佐々木春香 (日本調剤 御成門薬局)
- P-72 **高カリウム血症治療薬の服薬性に関する検討**
榊原千寿子 (医療法人豊田会 刈谷豊田東病院 薬剤科)
- P-74 **血液透析患者のリン吸着薬服薬アドヒアランスが血清リン値に及ぼす影響に関する検討**
山内 牧子 (ゆうま薬局)
- P-76 **腎機能低下を伴う高齢心不全患者における残薬調整の実施状況に関する調査**
高村 優太 (株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 薬務局)
- P-78 **エテルカルセチドの導入に伴う内服薬の服用状況及び有害事象に関する検討**
横田 健司 (岡山済生会総合病院 薬剤部)
- P-80 **一包化した際における炭酸ランタン OD 錠の硬さについて**
手塚 進也 (調剤薬局 amano 桃花台店)
- P-82 **維持透析患者における処方複雑性と再入院の関係**
阿部多嘉浩 (医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 薬剤部)
- P-84 **腎機能低下患者におけるRAS阻害薬からANRIへの変更に伴う検査データの変動について**
玉岡 翔弥 (医療法人あかね会 土谷総合病院 診療補助部 薬局)
- P-86 **重度腎機能障害患者に対するサクビトリル・バルサルタンの使用実態調査**
平川 大輔 (医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック)